

BOSMIT 325 SC
(Azoxystrobin + Difenoconazole)
Fungicida Agrícola
N° de Registro: PQUA N° 1392-SENASA


Identidad del producto:

BOSMIT 325 SC Es un fungicida sistémico de amplio espectro. El Azoxystrobin inhibe la respiración mitocondrial en los hongos a través del bloqueo de la transferencia de electrones mientras el Difenoconazole inhibe la biosíntesis del ergosterol de las membranas celulares, deteniendo el desarrollo de los hongos.


- **Ingrediente activo:** Azoxystrobin + Difenoconazole
- **Concentración:**

Azoxystrobin	200g/L
Difenoconazole	125 g/L
Aditivos para completar	1 L
- **Formulación:** Suspensión concentrada.
- **Grupo Químico:** Estrobirulinas + Triazoles.
- **Fórmula estructural:**

Azoxystrobin



Difenoconazole





- **Categoría Toxicológica:** Ligeramente peligroso
- **Titular del Registro:** FITOCORP S.A.C
- **Formulador:** KINYIELD INDUSTRY CO. LIMITED.

Características de uso del producto.

- Compatibilidad

BOSMIT 325 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Excepto con bases fuertes y ácidas.

- Fitotoxicidad

BOSMIT 325 SC, el producto no es fitotóxico cuando es utilizado según las indicaciones de la etiqueta.

Cuadro de uso de producto, de LMR y PC.

Cultivos	Plaga		Dosis		PC (Días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/cil	L/Ha		
Papa	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	0.2	0.4	7	1.0* 0.1**
Cebolla	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.1	0.3	3	0.5* 0.5**
Arroz	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	-	0.5	30	5.0* 0.05**

P.C: Periodo de Carencia.

LMR: Límite Máximo de Residuos. (Partes por millón)

*Azoxystrobin

**Difenoconazole

Frecuencia de aplicación.

Aplicar **BOSMIT 325 SC** previa evaluación y cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. El número máximo de aplicaciones por campaña/año es 2.

Condiciones y método de aplicación.

- Aspersión foliar.
- Es recomendable realizar calibraciones de aplicación antes de la aplicación, además, debe considerarse el uso de equipos de protección personal. **BOSMIT 325 SC**, puede ser aplicado con mochila manual, mochila a motor, pulverizadores, bombas a motor, etc.
- Una vez terminado el trabajo los equipos y utensilios de aplicación deberán lavarse adecuadamente con abundante agua.



Reingreso al área tratada.

Puede reingresar al área tratada luego de 24 horas de aplicado el producto.

Cuidados y primeros auxilios

- En caso de contacto con los ojos: manténgalos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalo después de los 5 minutos. Luego, continúe lavando los ojos. Consulte con un médico.
- En caso de contacto con la piel: retire la ropa. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua. Durante 15-20 minutos. Consulte a un médico.
- En caso de inhalación: lleve al paciente a un lugar airado. Lejos de sitios de contaminación.
- Si la persona no está respirando llame a una ambulancia, luego suministre respiración artificial, preferiblemente boca a boca. Consulte a un médico.
- En caso de ingestión: inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso de agua si puede beberlo. No induzca al vómito a menos que sea indicado por un médico o por centro de atención toxicológica. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

Precauciones y Advertencias de Uso y Aplicación

- Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa.
- Evitar inhalar, es ligeramente peligroso.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Guardar este producto, en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar, conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Utilizar, ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de la mezcla y aplicación, lavarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.

Disposición de Envases Vacíos:

- Después de usar el contenido enjuagar el envase 3 veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en sitios destinados por las autoridades.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



NOTA IMPORTANTE: FITOCORP SAC garantiza la calidad del producto, sin embargo no se hace responsable del uso y manipulación en campo, el cual escapa a su control.