

QUIDOS 112 SC

(Etoxazole)

Insecticida Agrícola


N° de Registro: PQUA N° 1470-SENASA

Identidad del producto:

QUIDOS 112 SC pertenece a la familia de los Diphenyloxazolines. Es un acaricida de contacto e ingestión y exhibe efecto translaminar en el vegetal tratado. Interfiere la normal actividad de la hormona juvenil "JH" por lo tanto causa detenimiento de la alimentación e inhibe el crecimiento de estados inmaduros causando la muerte a nivel de la muda.

- **Ingrediente activo:** Etoxazole
- **Concentración:**

Etoxazole	110 g/L
Aditivos para completar	1 L
- **Formulación:** Suspensión concentrada.
- **Grupo Químico:** Diphenyloxazolines.
- **Fórmula estructural:**
Etoxazole



- **Categoría Toxicológica:** Ligeramente Peligroso.
- **Titular del Registro:** FITOCORP S.A.C
- **Formulador:** KINYIELD INDUSTRY CO. LIMITED.

Características de uso del producto.

- Compatibilidad

QUIDOS 112 SC, es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Incompatible con productos alcalinos o fuertemente alcalinos.



- Fitotoxicidad

QUIDOS 112 SC, no es fitotóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada.

Cuadro de uso de producto, de LMR y PC.

Cultivo	Plaga		Dosis	PC (Días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/cil		
Mandarina	Arañita roja	<i>Panonychus citri</i>	0.06	15	0.01
Palto	Arañita roja	<i>Oligonychus yothersi</i>	0.06	1	0.01
Vid	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.06	14	0.5
Fresa	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.06	1	1

P.C: Periodo de Carencia.

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón).

Frecuencia de aplicación.

QUIDOS 112 SC, como máximo 1 aplicación por campaña considerando 1 campañas por año.

Condiciones y método de aplicación.

- Antes de abrir el envase agite **QUIDOS 112 SC**, fuertemente. Llenar el cilindro de mezcla que contenga hasta la mitad de agua aplicar, agregar la cantidad de **QUIDOS 112 SC** a utilizar, agitar la mezcla hasta que sea homogénea y finalmente completar la otra mitad de agua. Luego, realizar la aplicación con cualquier equipo terrestre, realice la aplicación mediante pulverizadores manuales, atomizadores o equipo tractorizado.
- Se puede utilizar un coadyuvante apropiado para mejorar la absorción de **QUIDOS SC**.

Reingreso al área tratada.

Puede reingresar al área tratada luego de 24 horas de aplicado el producto.

Cuidados y primeros auxilios

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente, o llevar el paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provocar el vómito, ni administrar nada a la persona, al menos que lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si fuera necesario.



- Antídoto: tratamiento sintomático.

Precauciones y Advertencias de Uso y Aplicación

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evitar contacto con los ojos, piel y ropa.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Disposición de Envases Vacíos:

- Después de usar el contenido enjuagar el envase 3 veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

NOTA IMPORTANTE: FITOCORP SAC garantiza la calidad del producto, sin embargo no se hace responsable del uso y manipulación en campo, el cual escapa a su control.